

Betegségem, baloldali  
petefészékgyulladás két cisztával.

Az orvosok megállapították,  
hogy két cisztám van, az egyik  
4x4-es cm nagyságon, a másik  
pedig kisebb. Kezelésükre anti-  
biotikumot kellett szedjek. Ezzel  
pár hónaposan a Matuzsaleu  
rendszeres fogyasztását is

Összente tapasztalatom; amelyé-  
ket napló formájában ismertek-  
tek:

1 nap: Nincs változás.

2 nap: Úgy tűnik, mintha

jobbau fáj a hasam.

3. nap: Egyszer "lúkeszíttem", fáj a  
torokam (ami egyikként máskor  
sosem fáj) a hasam még  
jobbau (többször is belenyúlal  
élesen) szemem köztül levz-  
zadt.

4. nap: Egyre többszöri nyúlalást  
érzek bal felől a talpam-  
ba (nyyanazon oldalon  
ahánorak a cisták)

5. nap: Még rosszabbul vagyok. Fáj-  
dalmaim nem csúsmik.

6. nap: Közérzetem változatlan.

7. nap: Fájdalmaim enyhültek.  
Jobb a közérzetem.

8 nap: Erősebben érzem magam,  
megalmasabb vagyok. Éjjel  
nyugodtan alszom, reggel  
pihentem lelek fel.

9 nap: Jól érzem magam.

10 nap: Ellenőrző vizsgálat. Az  
orvosok tudatlán, hogy  
már csak az egyik ciszta  
van meg ami már csak  
3 cm.

11 12 nap: Antibiotikum kezelés  
folytatása és egyben a  
Matuzsálem kúra befejezést  
sz.

Gilla  
- Citkopreda.